СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Глобальная оценка соответствия товаров и работ» (СДС ГОСТ Р)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОСТ0.ОС10.99581

Срок действия с 05.05.2026 по 04.05.2029

№ 0084824

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.04ОСТ0.ОС10, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Биоаугментатор (биорегулятор) «БИОФОКС».
Торговая марка «БИОФОКС»®.
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014
(КПЕС 2008)
20.14.64.000

код ТН ВЭД
3507 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.14.64-003-29264783-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью КСПТ «РАСТР»,
Адрес: Россия, 129626, город Москва, проспект Мира, дом 106, комната 320, ИНН: 7717149737, ОГРН: 1057717025211, телефон: 8 (800) 600-74-32, электронная почта: Kspt-rastr@bk.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью КСПТ «РАСТР»,
Адрес: Россия, 129626, город Москва, проспект Мира, дом 106, комната 320, ИНН: 7717149737, ОГРН: 1057717025211, телефон: 8 (800) 600-74-32, электронная почта: Kspt-rastr@bk.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (анализа) №92664-ПРГ/26 от 04.05.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Проверка подлинности сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) Е.К. Яшин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) П.К. Чеснокова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «Б», ТЗ № 1246