ООО КСПТ «РАСТР»
8 800 600-74-32
kspt-rastr@bk.ru · Москва, проспект Мира, 106

Опросный лист

Малые очистные сооружения

Для целей разработки программы внедрения и последующего применения Биоаугментатора-биорегулятора «БИОФОКС»® на очистных сооружениях канализации малых муниципальных образований

Регион: Город, село, деревня:		Дата заполнения:	
ЗАЯВИТЕЛЬ (ИНН):			
Принадлежность и название очистных сооружений:			
Производительность, м³/сут: -Фактическая: Максимальный суточный расход, м³/сут: Минимальный суточный расход, м³/сут:			
Состав очистных сооружений:			
Первичные отстойники или иные резервуары усреднители: Размеры, м; полезный объём, м³:			
Аэротенки (при наличии или иное): - Тип и Количество: Размеры, м; полезный объём, м³:			
Вторичные отстойники, в том числе пруды и водоёмы: Размеры, м; полезный объём, м³:			
Воздуходувки (при наличии): - Марка: -Количество, раб/рез.: -Производительность:			

Усредненные показатели качества сточных вод [3]	На входе в резервуар усреднитель	На выходе с ОС (до хлорирования)	Установленные нормативы (НДС)
* Взвешенные вещества			
* БПК			
* ХПК			
* Азот аммонийный			
* Растворенный кислород			
* Водородный показатель (pH)			
* Запах			
tºC входящих на ОС стоков			
* позиции обязательные к отражению данных Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов, контактный телефон и иные контактные данные:			

1 Опросный лист предназначен для предварительной оценки задачи. Условия сотрудничества стороны согласуют отдельно.
2 Форма и концепция данного документа является собственностью и разработкой компании КСПТ «РАСТР». Заполняется для очистных сооружений производительностью от 300 м³/сут.
3 Сведения из анкеты РАСТР использует для оценки задачи и подготовки рекомендаций. Доступ к сведениям ограничен кругом лиц, которым он необходим для обработки обращения. Политика обработки персональных данных: biofox-rastr.com/ru/privacy/

_____ _____ _____
Должность Подпись Расшифровка подписи

М.П.