ООО КСПТ «РАСТР»
8 800 600-74-32
kspt-rastr@bk.ru · Москва, проспект Мира, 106

Опросный лист

Поверхностные водоёмы и биопруды

Для целей разработки программы внедрения и последующего применения Биоаугментатора-биорегулятора «БИОФОКС»® для биологической очистки поверхностных водоёмов (заполняется на каждый отдельный водоём)

Регион - Пункт нахождения- (город, село, деревня):		Дата заполнения:	
ЗАЯВИТЕЛЬ: _____			
Принадлежность (правовые основы владельца и/или заявителя) и топонимика поверхностного водоёма:			
Площадь водного зеркала, м²:			
Длина береговой линии (м)			
Максимальная глубина водоёма (м):			
Средняя глубина водоёма (м):			
Средняя толщина слоя донных отложений, м:			
Водные артерии водоёма:		Ручей / Река / Поверх. осадочные воды	
Входящие: (нужные подчеркнуть)			
Критерии входящих вод: Расход воды, м³/ч:			
Исходящие: (нужное подчеркнуть)		Ручей / Река	
Критерии исходящих вод: Расход воды, м³/ч:			
Является ли водоём объектом системы сообщающихся водоёмов (нужное подчеркнуть)		Да / нет	
Имеются ли промышленные источники загрязнения водного объекта (перечислить основные предприятия)			
Количество сельхозпредприятий по принадлежности земель в бассейне водоёма. (перечислить основные предприятия)			
Объём сбрасываемых вод поступающих в водоём от предприятий (усреднённый)			

Поверхностные водоёмы и биопруды

Усредненные показатели качества водной среды водоёма [3]	Фактическое значение	Установленные нормативы
* Водородный показатель (pH)		6,5-8,5
* ХПК		
* БПК		
* Минерализация		Региональный уровень
Биогенные вещества:		
* Аммоний ион (NH_4^+)		
* Нитрит ион (NO_2^-)		
* Нитрат ион (NO_3^-)		
* Фосфаты		
* Нефтепродукты		
* Растворённый кислород (оксиметром на месте)		
* КДА (коэффициент донной аккумуляции)		
* Кн (коэффициент накопления в гидробионтах)		
* Запах (баллы и/или пороговая интенсивность)		
Прозрачность		
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА		
* Олигохетный индекс, отношение численности олигохет к численности всего зообентоса, (Индекс Гуднайт-Уотлея)%		
* Количество сапрофитных бактерий, кл/мл		
* Общее количество бактерий, кл/мл		
* позиции обязательные к отражению данных Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов, контактный телефон и иные контактные данные:		

1 Опросный лист предназначен для предварительной оценки задачи. Условия сотрудничества стороны согласуют отдельно.
2 Форма и концепция данного документа является собственностью и разработкой компании КСПТ «РАСТР»
3 Сведения из анкеты РАСТР использует для оценки задачи и подготовки рекомендаций. Доступ к сведениям ограничен кругом лиц, которым он необходим для обработки обращения. Политика обработки персональных данных: biofox-rastr.com/ru/privacy/

_____ _____ _____
Должность Подпись Расшифровка подписи

М.П.